

marmorin

A SCHOCK GROUP COMPANY



Marmorin, a SCHOCK Group company since 2022, is a leading manufacturer of washbasins, freestanding bathtubs, and shower trays. With over 45 years of experience and technological know-how, we specialize in OEM/private-label and ODM/custom-design products, using advanced casting technologies and innovative materials.

SUPPORT FOR YOUR BUSINESS, BRAND & PRODUCT

MINERALICAST

CAST DOLOMITIC MARBLE



MULTICAST

ULTRA-LIGHT COMPOSITE



MONOCAST

PURE SOLID



MAGRANIT

CAST QUARTZ STONE



ECOMULTICAST

COMPOSITE WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT





NEWS

WASHBASINS
SHOWER TRAYS
BATHTUBS
COLOURS



MATT OR GLOSSY FINISH



EXTRA LIGHT



EASY TO INSTALL





ANTI-SLIP



CERKIO


UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
338	338	168

- Lightweight: 35% lighter due to the material matrix
- Innovative integrated bark structure
- Matt exterior, matt or glossy inside
- Countertop


• Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, ECOMULTICAST



* za dopłatą / additional fees apply
zestaw syfonowy PCV
z sitkiem i gumowym korkiem
PVC trap set
with strainer and rubber plug
Index: ZPS*



* za dopłatą / additional fees apply
zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
z sitkiem i gumowym korkiem
chromed brass trap set
with strainer and rubber plug
Index: ZCS*




* za dopłatą / additional fees apply
zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger
Index: ZCCN*







CIRCLIGHT

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
390	390	124

- Lightweight: weight-saving design and material
 - Countertop
 - Waste cover in composite material
- Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, MONOCAST, ECOMULTICAST











HAPTIQUE

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
667	449	157

- Triangular structure – anti-slip
- Countertop
- Waste cover in composite material
- Triangular Design fitting body position
- Integrated supportive handle
- Care Product - Design meets functionality

• Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, ECOMULTICAST






CHALBI

BRODZIK
SHOWER TRAY

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	
1200	800	25	(available in different sizes)

- Innovative structure – Anti-slip class C (highest)
- Height 25 mm
- Easy to install
- Available in different sizes
- Cuttable


• Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, MONOCAST, ECOMULTICAST



* za dopłatą / additional fees apply

otwarty syfon PCV
z sitkiem - chrom
open PVC trap
with metal chromed strainer

Index: SBZS*



* za dopłatą / additional fees apply

syfon PCV
ze spustem „Klik-Klak” - chrom
PVC trap
with chromed waste and "Click-Clack" trigger

Index: SBZSC*






DANAKIL

BRODZIK
SHOWER TRAY

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	
1200	800	32	(available in different sizes)

- Innovative structure – Anti-slip class A
 - Height 32 mm
 - Easy to install
 - Available in different sizes
 - Waste cover in composite material
 - Cuttable
- Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, MONOCAST, ECOMULTICAST



* za dopłatą / additional fees apply

syfon PCV
ze spustem „Klik-Klak” - chrom
PVC trap
with chromed waste and “Click-Clack” trigger

Index: SBZSC*





FERLO

BRODZIK
SHOWER TRAY

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	
1200	800	32	(available in different sizes)

- Innovative structure – Anti-slip class A
 - Height 32 mm
 - Easy to install
 - Available in different sizes
 - Waste cover in composite material
 - Cuttable
- Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, MONOCAST, ECOMULTICAST



* za dopłatą / additional fees apply
syfon PCV
ze spustem „Klik-Klak” - chrom
PVC trap
with chromed waste and “Click-Clack” trigger
Index: SBZSC*





RANGIPO

BRODZIK
SHOWER TRAY

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	
1000	1000	32	(available in different sizes)

- Innovative structure – Anti-slip class C
 - Height 32 mm
 - Easy to install
 - Available in different sizes
 - Waste cover in composite material
 - Cuttable
- Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, MONOCAST, ECOMULTICAST



* za dopłatą / additional fees apply

syfon PCV
ze spustem „Klik-Klak” - chrom
PVC trap
with chromed waste and “Click-Clack” trigger


Index: SBZSC*



TANAMI



BRODZIK
SHOWER TRAY

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
800	800	30
900	900	30
1000	1000	30
1200	900	30
1400	900	30
1600	900	30




- Matt or glossy finish
- Available in seven sizes
- Anti-slip class B (only matt)
- surrounding rim inhibits water overflow
- 90mm outlet hole for cover
- Height 30mm
- Easy to install
- Cuttable

• Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST, MONOCAST, ECOMULTICAST



* za dopłatą / additional fees apply
otwarty syfon PCV
z sitkiem - chrom
open PVC trap
with metal chromed strainer
Index: SBZS*



* za dopłatą / additional fees apply
syfon PCV
ze spustem „Klik-Klak” - chrom
PVC trap
with chromed waste and "Click-Clack" trigger
Index: SBZSC*







BIWA

WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE-STANDING BATHTUB

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1398	850	933

- Japanese bathtub
- Lightweight: 35% lighter due to the material matrix
- Easy access

• Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*
PVC trap set
with chromed/white* waste and „Click Clack” trigger

Index: SBK/SBKW*







ISLA II

WANNA DOŚCIENNA
BACK TO WALL BATHTUB

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1600	753	575

- Back-to-wall bathtub without overflow
 - Space-saving
 - Matt or glossy finish
 - Available in two different sizes
- Materiał / Material: MINERALICAST, MULTICAST



w zestawie / set included
syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*
PVC trap set
with chromed/white* waste and „Click Clack” trigger
Index: SBK/SBKW*

Colourful options: available for Mineralicast, Multicast and EcoMulticast




Black Red




Wine Red



Beige Red




Honey Yellow




Beige



Grey Beige




Chrome Green



Moss Green



Blue Green



Ocean Blue



Cobalt Blue



Steel Blue

P R O D U C T F A M I L I E S



ALICE I

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_002_01_0550



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 550 | 327 | 205 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 11,8 kg

ALICE II


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_002_02_0672



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 672 | 392 | 280 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 18 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom - z czyszczeniem od góry
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger - cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set with chromed „Click Clack” trigger


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom - z czyszczeniem od góry
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger - cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*



ALICE I



WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE-STANDING BATHTUB


Index: P_W_002_05_1790



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1790	750	740
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Wolnostojąca / Free-standing - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienna / Wall mounted - Podłogowa / Floor mounted standing - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłoże To install syphon, drilling below the floor level is required		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ALICE II



WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE-STANDING BATHTUB


Index: P_W_002_06_2067



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
2067	915	910
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Wolnostojąca / Free-standing - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienna / Wall mounted - Podłogowa / Floor mounted standing - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - Bez konieczności ingerencji w podłoże przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





ALICE III

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

INSET WASHBASIN

Index: P_U_002_03_0600



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
600	386	163
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Wpuszczana w blat / Inset * Do montażu wymagane jest użycie wykrojnika * Cutting template needed for installation - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienne / Wall mounted - Nablutowa / Countertop - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - MONOCAST - ECOMULTICAST - Waga / Weight : 8,5 kg		

ALICE S




UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P_S_002_04_0580



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
580	380	980
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing - Montaż za pomocą haków / Instaled with hooks - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienne / Wall mounted - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - MONOCAST - ECOMULTICAST - Waga / Weight : 20,3 kg		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set
with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply






zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*






ALTA
UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
INSET WASHBASIN

Index: P_U_003_01_0650



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 650 | 390 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Do montażu wymagane jest użycie wykrojnika
 - * Cutting template needed for installation
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / with or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 9,4 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set
with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger





Index: ZCCN*

ALTA I
WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE STANDING BATHTUB

Index: P_W_003_02_1560



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1560 | 730 | 590 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 119 kg
Waga z wodą / Weight with water : 274 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*
PVC trap set
with chromed/white* waste and „Click Clack” trigger

Index: SBK/SBKW*

* za dopłatą / additional fees apply

ALTA II

WANNA WOLNOSTOJĄCA Z OSŁONĄ PRZYŁĄCZY FREE-STANDING BATHTUB WITH COVER


Index: P_W_003_03_1560




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1560	730	590

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Podłogowa / floor mounted
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole:
 - *max 2 otwory na baterię
 - *max 2 taps opening
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required

2/3 h		Weight / Waga:	124 kg
		Weight with water / Waga z wodą:	279 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*
PVC trap set
with chromed/white* waste and „Click Clack” trigger
Index: SBK/SBKW*

* za dopłatą / additional fees apply



AMOS S


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P_S_004_03_0582



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 582 | 370 | 850 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / with or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / with waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN/ Use ZCCN syphon to add the possibility of stopping water drainage
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 32,2 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

- | | | |
|---|--|--|
| w zestawie / set included
zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
Index: ZPC | * za dopłatą / additional fees apply
zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system
Index: Easy Clean* | * za dopłatą / additional fees apply
zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger
Index: ZCCN* |
|---|--|--|


AMOS

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1747 | 764 | 583 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 288 kg
 - Waga z wodą / Weight with water : 620 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

- | |
|--|
| w zestawie / set included
syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*
PVC trap set
with chromed/white* waste and „Click Clack” trigger
Index: SBK/SBKW*
* za dopłatą / additional fees apply |
|--|



AMOS I


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN





Index: P_U_004_01_0576



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 576 | 360 | 165 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Inset / Wpuszczana w blat
 - Do montażu wymagane jest użycie wykrojnika
 - Cutting template needed for installation
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / with cover
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 11,8 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



AMOS II


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP
WASHBASIN




Index: P_U_004_02_0695



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 595 | 438 | 165 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Inset / Wpuszczana w blat
 - Do montażu wymagane jest użycie wykrojnika
 - Cutting template needed for installation
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / with cover
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 18,4 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:






ARON
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P_U_605_02_0610

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
610	440	160

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight : 10 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ARON
WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE STANDING BATHTUB


Index: P_W_605_01_1850

DEŁGOKOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1850	850	580


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Z przelewem zintegrowanym lub bez przelewu / With or without integrated overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 85 mm / If the syphon height is less than 85 mm drilling below the floor surface is not required



• Waga / Weight :	207 kg
Waga z wodą / Weight with water :	550



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





BALIA

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_008_01_0400



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 300 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 16 kg

BALIA


WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB







Index: P_W_008_02_1215








- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1215 | 1215 | 650 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required



- Waga / Weight : 172 kg
- Waga z wodą / Weight with water : 537



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





BECA I

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_604_01_0570



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 570 | 405 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST® DURO
 - biały połysk / white gloss
 - MINERALICAST® MAT
 - biały mat / white matt
 - Waga / Weight : 9,5 kg

BECA II


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_609_01_0480



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 480 | 325 | 120 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST® DURO
 - biały połysk / white gloss
 - MINERALICAST® MAT
 - biały mat / white matt
 - Waga / Weight : 5,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply


zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*

BECA

WANNA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING BATHTUB

Index: P_W_540_01_2200




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
2200	1200	530


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Podłogowa/ floor mounted
- Bez otworu na baterię / without tap hole:
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
- Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
Installation of the siphon requires opening of the floor structure



- Waga / Weight : 215 kg
Waga z wodą / Weight with water : 665 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - biały
PVC trap set
with white waste and
„Click Clack” trigger

Index: SBKW*



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set
with chromed waste and
„Click Clack” trigger

Index: SBK



CASCADE S

UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P_S_013_02_0468



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 468 | 480 | 850 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST® DURO
 - biały połysk / white gloss
 - MINERALICAST® MAT
 - biały mat / white matt
 - Waga / Weight : 39 kg

CASCADE

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE-STANDING BATHTUB

Index: P_W_013_03_1533



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1533 | 887 | 565 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST® DURO
 - biały połysk / white gloss
 - MINERALICAST® MAT
 - biały mat / white matt
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
- 2/3 h


172 L

Waga / Weight :





111 kg

Waga z wodą / Weight with water :


283 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



CASCADA I

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP

WASHBASIN

Index: P_U_013_01_0436



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
446	336	216

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop

- Bez otworu na baterię / Without tap hole

- Bez przelewu / Without overflow

- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST

- Waga / Weight : 9,0 kg

CASCADA II

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP

WASHBASIN

Index: P_U_013_01_0473



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
473	473	195


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop

- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole






- Z przelewem zintegrowanym / With integrated overflow

- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST





- Waga / Weight : 14,7 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





CLEO


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_307_02_0596



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 596 | 350 | 180 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 13,3 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set
with chromed „Click Clack” trigger

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*

CLEO



WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB

Index: P_W_307_01_1700



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1700 | 850 | 50 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - biały
PVC trap set
with white waste and „Click Clack” trigger

Index: SBKW*

w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set
with chromed waste and „Click Clack” trigger

Index: SBK



DUO II

WANNA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING BATHTUB

Z BIAŁYM PANELEM / WITH WHITE PANEL

Index: P_W_536_10_1500

Z CZARNYM PANELEM / WITH BLACK PANEL

Index: P_W_536_06_1500



DŁUGOŚĆ
LENGTH

1500

SZEROKOŚĆ
WIDTH

810

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

570

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing

- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing

- Bez otworu na baterię / Without tap hole

- Bez przelewu / Without overflow

- Materiał / Material:






- MINERALICAST

- MULTICAST


- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required



Waga / Weight : 196 kg
Waga z wodą / Weight with water : 381



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy PCV

ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*

PVC trap set

with chromed/white* waste and „Click Click” trigger

Index: SBK/SBKW*

* za dopłatą / additional fees apply

DUO I




UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

INSET WASHBASIN





Index: P_U_536_01_0380



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
380	380	216
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Wpuszczana w blat / Inset - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienna / Wall mounted - Nablatowa / Countertop - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - MONOCAST - ECOMULTICAST - Waga / Weight : 10,5		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



DUO II

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Z BIAŁYM PANELEM / WITH WHITE PANEL




Index: P_U_536_08_0380

Z CZARNYM PANELEM / WITH BLACK PANEL





Index: P_U_536_03_0380



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
380	380	237
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Nablatowa / Countertop - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienna / Wall mounted - Nablatowa / Countertop - bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - MONOCAST - ECOMULTICAST - Waga / Weight : 14		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





EDWARD

UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA

FREE-STANDING WASHBASIN

Index: P_S_534_02_0464



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 464 | 464 | 870 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 64,7 kg

EDWARD

WANNA WOLNOSTOJĄCA




FREE-STANDING BATHTUB

Z PANELEM / WITH PANEL
Index: P_W_534_01_1650_0_00_0_003


BEZ PANELU / WITHOUT PANEL
Index: P_W_534_02_1650_0_00_0_003






- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1650 | 750 | 600 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Z przelewem zintegrowanym / With integrated overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 85 mm / If the syphon height is less than 85 mm drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 169.3 kg
 - Waga z wodą / Weight with water : 387.3 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
zestaw syfonowy pionowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC vertical trap set
with chromed „Click Clack” trigger
Index: ZPCP



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom/biały*
PVC trap set
with chromed/white* waste and „Click Clack” trigger
Index: SBKO/SBKOW*
* za dopłatą / additional fees apply



ISAR I

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_03 _01_0457



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 457 | 330 | 300 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablátowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 17,5

ISAR

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE-STANDING BATHTUB






Index: P_W_03 _04_1750





- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1750 | 780 | 638 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
- 2/3 h

250 L


Weight / Waga: 153 kg
Weight with water / Waga z wodą: 403 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ISAR II


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN





Index: P_U_03 _02_0800



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
800	360	150
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Nablatowa / Countertop - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienna / Wall mounted - Nablatowa / Countertop - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - MONOCAST - ECOMULTICAST - Waga / Weight : 20,5 kg		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ISAR S


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN


Index: P_S_002_04_0580



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
580	380	980
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method: - Wolnostojąca / Free-standing - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets: - Ścienna / Wall mounted - Podłogowa / Floor mounted standing - Bez otworu na baterię / Without tap hole - Bez przelewu / Without overflow hole - Bez przelewu / Without overflow - Materiał / Material: - MINERALICAST - MULTICAST - MONOCAST - ECOMULTICAST - Waga / Weight : 37,0 kg		




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

zestaw syfonowy pionowy - PVC ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC vertical trap set with chromed „Click Clack” trigger
Index: ZPCP



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy pionowy - PVC ze spustem „Klik Klak” - biały
PVC vertical trap set with chromed „Click Clack” trigger
Index: ZPCPW*




JENA

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P_U_077_01_0540



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 540 | 395 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablutowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 16,0 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



JENA

WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE-STANDING BATHTUB


Index: P_W_043_02_1900




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1900 | 1155 | 1100 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę To install syphon, drilling below the floor level is required



- Waga / Weight : 200 kg
Waga z wodą / Weight with water : 627



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





LA DONNA

UMYWALKA MEBLOWA /
WPUSZCZANA W BLAT VANITY /
INSET WASHBASIN

Index: P_U_048_01_0700



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 720 | 460 | 112 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 18,4 kg








LA DONNA

WANNA DOŚCIENNA
BACK TO WALL BATHTUB






Index: P_W_048_02_1645





- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1645 | 875 | 600 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Back to wall / Dościenna
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 153 kg
Waga z wodą / Weight with water : 361 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



Index: SBKW*



LA DONNA S

UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA
Z POSTUMENTEM


BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN
WITH POSTUMENT

Index: P_S_048_04_0700



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
720	460	845

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight : 28,5 Kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set
with chromed „Click Clack” trigger


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*





LENART


UMYWALKA NABLATOWA COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_549_01_0420




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 420 | 420 | 164 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST

• Waga / Weight : 17,1 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



LENART

WANNA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING BATHTU

Index: P_W_549_03_1700




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1700 | 727 | 590 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłoże przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 85 mm / If the syphon height is less than 85 mm drilling below the floor surface is not required

• Waga / Weight : 158 kg
Waga z wodą / Weight with water : 403 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



LENART S



UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA FREE STANDING WASHBASIN

Index: P_S_549_02_0420




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
420	420	860


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight : 44 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



*** za dopłatą / additional fees apply**
zestaw syfonowy pionowy - PVC
ze spustem „pop down” - chrom
PVC vertical trap set with
chromed „pop down” waste trigger
Index: ZPCN*



w zestawie / set included
zestaw syfonowy pionowy - PVC
z sitkiem i gumowym korkiem
PVC vertical trap set
with strainer and rubber plug
Index: ZPCS



LUKA

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_263_02_0500



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 500 | 350 | 155 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight : 6 kg

LUKA



WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE-STANDING BATHTUB

Index: P_W_263_01_1597




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1597 | 780 | 571 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
- 229 L


Waga / Weight : 116 kg
Waga z wodą / Weight with water : 345 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





PIA 60

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT / NABLATOWA INSET / COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_070_01_0620



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 620 | 361 | 125 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Do montażu wymagane jest użycie wykrojnika
 - * Cutting template needed for installation
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight :12,5 kg



PIA

WANNA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING BATHTUB


Index: P_W_070_05_1607




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1607 | 653 | 650 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Uwaga!** Wanna nie jest przystosowana do systemu napęniania przez przelew
Note! The bathtub is not suitable for overflow bath fillers
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PIA 60 W

UMYWALKA NABLATOWA / WISZĄCA COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN




Index: P_U_070_02_0600



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
600	410	126

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworami lub bez otworów montażowych / With or without mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST

• Waga / Weight : 17,5 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
ze spustem „Klik Klak” - chrom
chromed brass trap set
with chromed „Click Clack” trigger


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down” - chrom
PVC trap set with
chromed „pop down” waste trigger

Index: ZCCN*





SELIA


UMYWALKA NABLATOWA COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_075_01_0592




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
592	330	124

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight : 9 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:






SOFI

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P_U_556_01_0413



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 550 | 348 | 850 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight: 8,3 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




SOFI

WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE-STANDING BATHTUB


Index: P_W_075_03_1560



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1575 | 850 | 700 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 130 kg
Waga z wodą / Weight with water : 288



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:






SPOT

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P_U_535_03_0463



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 463 | 463 | 105 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight: 6,0 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




SPOT

WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE-STANDING BATHTUB


Index: P_W_535_01_1400



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1415 | 1415 | 570 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 138 kg
Waga z wodą / Weight with water : 348 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



SPOT S



UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING WASHBASIN

Index: P_S_535_02_0458




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
458	458	850


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight : 39 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
zestaw syfonowy pionowy - PVC
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC vertical trap set
with chromed „Click Clack” trigger
Index: ZPCP



* za dopłatą / additional fees apply
zestaw syfonowy pionowy - PVC
ze spustem „Klik Klak” - biały
PVC vertical trap set
with chromed „Click Clack” trigger
Index: ZPCPW*



TAMIRA

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P_U_171_01_0473



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
473	376	174

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight: 9,5 kg

TAMIRA




WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE-STANDING BATHTUB

Index: P_W_535_01_1400




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1536	800	621

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with
chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC*




* za dopłatą / additional fees apply

zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - biały
PVC trap set with
white „Click Clack” trigger

Index: ZPW*


PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - biały
PVC trap set
with white waste and
„Click Clack” trigger

Index: SBKW*



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set
with chromed waste and
„Click Clack” trigger

Index: SBK

TAMIRA II

UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING WASHBASIN

Index: P_W_171_02_1700






DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1200	450	770



- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required



Weight / Waga: 133 kg
Weight with water / Waga z wodą: 318 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





TANTIUM II

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT / WISZĄCA INSET / WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: P_U_532_02_0500



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 500 | 400 | 174 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Z otworami lub bez otworów montażowych / With or without mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem zintegrowanym / With integrated overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
 - Waga / Weight: 14,0 kg

TANTIUM

WANNA WOLNOSTOJĄCA FREE-STANDING BATHTUB



Index: P_W_532_01_1550




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1550 | 700 | 600 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free-standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Uwaga! Wanna nie jest przystosowana do systemu napełniania przez przelew
Note! The bathtub is not suitable for overflow bath fillers
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem zintegrowanym lub bez przelewu / With or without integrated overflow
 - Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required




- Waga / Weight : 220 kg
Waga z wodą / Weight with water : 437 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



TANTIUM I

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT / WISZĄCA INSET /
WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: P_U_532_03_0282



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
282	281	142

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Wisząca / Wall-mounted
- Z otworami lub bez otworów montażowych / With or without mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST

Waga / Weight : 6 kg

TANTIUM III

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA
VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN



Index: P_U_086_01_0550




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
550	400	140

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST

Waga / Weight: 15,0 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopł tą / additional fees apply






UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA
BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

- Waga / Weight : 25 kg

	Waga / Weight : 118 kg Waga z wodą / Weight with water : 418	
---	---	--



WEGA 60 SL/SR

UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN





SL Lewa / Left Index: P_S_100_02_0607
SR Prawa / Right Index: P_S_100_03_0607



zdjęcie / photo: WEGA 60 SR


DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
607	305	845

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN Use ZCCN syphon to stop water draining
- Materiał / Material:
 - MINERALICAST
 - MULTICAST
 - MONOCAST
 - ECOMULTICAST
- Waga / Weight : 30 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z: / PRODUCT COMPATIBLE WITH:


w zestawie / set included



zestaw syfonowy PCV
z sitkiem i gumowym korkiem
PVC trap set
with strainer and rubber plug

Index: ZPS

* za dopłatą / additional fees apply



zestaw syfonowy - chromowany mosiądz
z sitkiem i gumowym korkiem
chromed brass trap set
with strainer and rubber plug

Index: ZCS*

TOLERANCJE WYMIAROWE / DIMENSION TOLERANCES

WANNY/ BATHTUBS

długość / lenght: (+10/-10)
szerokość / width (+5/-5)
wysokość / height (+5/-5)

UMYWALKI / WASHBASINS

wymiar do / dimension to 700 mm (+2/-0)
wymiar od / dimension from 701 do/to 1200 mm (+3/-0)
wymiar od / dimension from 1201 do/to 1800mm: (+4/-0)
wymiar od / dimension from 1801 mm powyżej/above: (+5/-0)

UMYWALKI REGULOWANE / REGULATED WASHBASINS

wymiar po docięciu / dimension after trimming (+2/-2)

BRODZIKI / SHOWER TRAYS

wymiar do / dimension to 1000 mm (+3/-3)
wymiar od / dimension from 1001 mm (+5/-5)

Edition: August 2023

Copyright © 2023 by Marmorin

All rights reserved. Texts, photos and graphical elements in this publication are protected by copyright and belong to Marmorin. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission.

The photos of products may not reflect real dimensions. The exact color and finish may vary from those depicted in this publication. Marmorin reserves the right to introduce changes both dimensional and aesthetical in products without notice. Errors and omissions excepted.